



ONE Moto

ONE per Sentieri, Onde o Strade

ONE Moto, l'ultimo strumento diagnostico professionale di TOPDON per moto, ATV e veicoli nautici. Progettato per resistere alle condizioni più estreme delle officine e dei moli, offre una scansione completa e senza pari del sistema per oltre 100 marche di moto, oltre al supporto diagnostico per 9 marche di veicoli nautici, tra cui Honda, Yamaha, Kawasaki e BRP. Dagli azzeramenti di routine dei contachilometri al flashing avanzato dei moduli, ONE Moto è lo strumento completo per il professionista moderno del settore dei powersport.



Caratteristiche

- **Diagnostica Professionale per moto di oltre 100 marche:** accedi a funzioni di livello OE, dati in tempo reale, azzeramento degli intervalli di manutenzione e diagnostica per motore, ABS, immobilizzatore e sistemi di strumentazione.
- **Un'unica piattaforma per moto e imbarcazioni:** amplia le tue capacità di assistenza oltre il settore motociclistico con il supporto diagnostico per imbarcazioni di 9 marche, tra cui Honda, Yamaha, Kawasaki e BRP.
- **Kit completo di adattatori:** include una serie completa di connettori diagnostici dedicati per garantire una comunicazione veloce e stabile tra i diversi standard DLC per moto e imbarcazioni.
- **Diagnostica oltre le nozioni di base:** esegui interventi di manutenzione essenziali, tra cui azzeramento dell'olio, calibrazione dell'acceleratore, calibrazione della frizione e aggiornamento dei moduli, a supporto sia degli interventi di routine che delle operazioni avanzate in officina.
- **Riduci i tempi di diagnostica con i test bidirezionali:** controlla i componenti, esegui test funzionali e verifica le risposte del sistema per ridurre drasticamente i tempi di risoluzione dei problemi.
- **Individua qualsiasi porta DLC in pochi secondi:** la guida integrata per l'individuazione delle porte aiuta i tecnici a localizzare istantaneamente i connettori diagnostici, riducendo al minimo i tempi di configurazione e migliorando l'efficienza, specialmente durante la diagnosi di modelli non conosciuti.
- **2 anni di aggiornamenti gratuiti:** mantieni aggiornato lo strumento diagnostico per moto con la copertura più recente dei veicoli, nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni, senza costi aggiuntivi.

Specifiche

Specifiche Tecniche del Sistema ONE Moto

Tablet

- | | |
|--|--|
| • Processore: 8 core, 2,0 GHz | • Batteria: 10.000 mAh (3,8 V) |
| • Sistema Operativo: Android 12 (sistema chiuso) | • Fotocamera: Fotocamera Posteriore da 16 MP con Autofocus |
| • Memoria: 4 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione | • Comunicazione: Bluetooth 5.0/Wi-Fi |
| • Schermo: LCD da 10,1 pollici (1280x800) | • Porte: USB-A (host), USB-C (host/dispositivo) |

CONTATTACI



@topdonitalia

TOPDON ITALIA | WWW.TOPDONITALIA.COM

Distributore Autorizzato: Auto Consulting S.a.s. | Via Roma, 294 Z.I. Nord | 72015 Fasano (BR), Italy

| info@topdonitalia.com | +39 080-442-0642 (Italy) |

Specifiche

VCI

- Bluetooth: Bluetooth 5.0 (fino a 10 m/33 ft)
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 2T2R; supporta la modalità AP; fino a 300 Mbps

Specifiche Ambientali

- Temperatura di Funzionamento: da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)
- Temperatura di Conservazione: da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)

Dimensioni:

Tablet

- Dimensioni: 311×207×39 mm (12,24×8,15×1,54 pollici)
- Peso: 1.574 g (3,47 libbre)

VCI

- Dimensioni: 114,8×51×29 mm (4,52×2,00×1,14 pollici)
- Peso: 96 g (3,39 once)

Lingue

- Supporta 45 lingue, tra cui Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese, Russo, Giapponese, Coreano, Italiano e Cinese

Contenuto della Confezione

- ONE Moto
- ONE VCI
- Alimentatore
- Cavo da USB-C a USB-C
- Cavo da USB-A a USB-C
- Guida Rapida per l'Utente
- Lista dei Colli
- Custodia da Trasporto*2
- Kit Connettori Diagnostici*36

(Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento all'elenco dei cavi allegato e verificare che ogni cavo sia collegato alla presa corretta.)



CONTATTACI



@topdonitalia


TOPDON ITALIA | WWW.TOPDONITALIA.COM

Distributore Autorizzato: Auto Consulting S.a.s. | Via Roma, 294 Z.I. Nord | 72015 Fasano (BR), Italy


| info@topdonitalia.com | +39 080-442-0642 (Italy) |




Cavo di Prolunga OBDII | M004




Morsetti di alimentazione con CC (L)
| M005




Compatibile con
ROYAL ENFIELD 6-P | M046




OBD 6-P | M010




Compatibile con DUCATI 4-P
| M012




Compatibile con HARLEY 4-P/6-P
| M013




Compatibile con BMW 10-P
| M014




Compatibile con BRP 6-P
| M016




Compatibile con POLARIS 8-P
| M017




Compatibile con SUZUKI 6-P
| M018




Compatibile con KTM 6-P
| M019




Compatibile con KYMCO 3-P
| M020




Compatibile con HONDA 4-P
| M021




Compatibile con
KAWASAKI 4-P/4-P | M022




Compatibile con
KAWASAKI 4-P/6-P | M023




Compatibile con
YAMAHA 3-P/4-P/3-P | M024




MULTI 6-P | M025




Compatibile con BENELLI 6-P
| M026




Compatibile con BENELLI 4-P
| M027




Compatibile con SYM 3-P
| M028




Compatibile con MV AGUSTA 4-P
| M029




Compatibile con VESPA 5-P/5-P
I M030




Compatibile con APRILIA 8-P/8-P
I M031



Compatibile con KAWASAKI 6-P
I M032




Compatibile con KAWASAKI 8-P
I M033




MULTI 3-P I M011




Compatibile con BROSE 6-P/6-P
I M035




Compatibile con AEON 6-P
I M036




Compatibile con PGO 6-P/6-P
I M037




Compatibile con HARTFORD 6-P
I M038




Cavi di Collegamento Universali
I M003



Compatibile con SYM
3-P (Rettangolare) I M041



Compatibile con MORINI 8-P
I M042



Compatibile con AUGUSTA
POWER CABLE I M043



Compatibile con KYMCO 4-P
I M044



Compatibile con YAMAHA 3-P
I M045

Nota: il simbolo "*" indica i connettori inclusi nella Custodia da Trasporto della confezione 1; gli altri connettori si trovano nella Custodia da Trasporto della confezione 2.