

TOPDON®

CATALOGO BATTERY SERVICE



CONTENUTI

SERVIZIO BATTERIA

Tester per batterie

BTMobile ProS
BTMobile Pro
BT600 BT300P
BT200
BT100W
Tabella di confronto

Caricabatterie

Tornado120000
Tornado90000
Tornado30000
TB8000
TB6000Pro
Tornado4000
Tabella di confronto

Avviatore di emergenza

V4500Plus
V2200Plus
JumpSurge3000
JumpSurge2000Pro
JumpSurge1200Pro
Tabella di confronto

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA E PROGRAMMATTORE DI CHIAVI



SCANSIONE PER ULTERIORI
SOLUZIONI TOPDON

IMAGING TERMICO



SCANSIONE PER ULTERIORI
SOLUZIONI TOPDON

TOPDON rende i lavori di riparazione automobilistica un compito più facile. Che siate professionisti, appassionati del fai-da-te o principianti, con TOPDON potete sperimentare l'esperienza. Ciò che sta più a cuore a TOPDON è supportare i clienti dall'inizio della ricerca dei problemi alla loro risoluzione, e aiutarli a ottenere ciò di cui hanno bisogno.

TOPDON è stata fondata nel 2017 e ha rapidamente riunito un gruppo di esperti del settore automobilistico, di appassionati del fai-da-te e di tecnici professionisti per fornire servizi di alto livello agli utenti. Abituato a essere un pioniere del canale di distribuzione dell'aftermarket automobilistico per oltre 20 anni, il fondatore sa cosa vogliono i clienti ed è addestrato ad avere occhi attenti verso l'industria, il prodotto e i clienti. Ci concentriamo sulle esigenze attuali e ci prepariamo alle tendenze future per offrire sempre le migliori soluzioni ai clienti.

Che si tratti di un'altra soluzione o di un'altra innovazione, i sorrisi dei nostri clienti sono la ragione per cui andiamo avanti. Oggi TOPDON conta oltre 250 ingegneri leader del settore e possiede oltre 500 brevetti e copyright software. Ci concentriamo sulla realizzazione di prodotti più precisi ed efficienti e sull'incorporazione della tecnologia più recente nei nostri prodotti per i nostri clienti.

SU TOPDON

MISSIONE DEL MARCHIO

LA NOSTRA
MISSIONE:

**COSA
FACCIAMO?**

TOPDON

Semplifica le riparazioni
automobilistiche

Ci impegniamo a trasformarci in un fornitore di soluzioni complete per la diagnosi automobilistica, offrendo più di semplici strumenti. La nostra priorità principale è per assistere i clienti durante l'intero processo, dall'identificazione dei problemi alla loro risoluzione, con prodotti di prim'ordine e un'ampia assistenza ai clienti.



VISIONE DEL MARCHIO

I NOSTRI VALORI:

CHI SIAMO?

PERSISTENZA

TOPDON si dedica al settore della diagnostica automobilistica da oltre due decenni. Diamo priorità all'innovazione tecnologica e miglioriamo costantemente la nostra esperienza utente, sforzandoci ogni giorno di superare i nostri precedenti risultati.

PASSIONE

La passione alimenta la nostra innovazione. Con una dedizione incrollabile, TOPDON ha registrato una rapida crescita, accumulando oltre 500 brevetti intellettuali nella tecnologia e nello sviluppo dei prodotti fin dalla sua nascita. Abbiamo investito decine di milioni in ricerca e sviluppo per migliorare continuamente i nostri prodotti. Guidata dalla passione, TOPDON si impegna a raggiungere il 100% di soddisfazione da parte di clienti e partner.

PROFESSIONALE

TOPDON è orgogliosa della propria professionalità nell'ambito dell'aftermarket automobilistico. Il nostro team vanta decenni di esperienza collettiva nel settore. Dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dal marketing all'assistenza tecnica, ogni reparto di



2017

Fondata Shenzhen
TOPDON Technology Co.

2018

Ha creato un centro per
il marchio dei prodotti
TOPDON, ha messo
insieme un team di
professionisti del
marchio e ha costruito
uno studio
cinematografico per i
contenuti visivi.

2019

Ha creato un centro di
sviluppo prodotti e ha
introdotto categorie di
prodotti di marca, tra cui
"Strumenti di diagnostica
automobilistica", "Servizio
batterie" e
"Programmatori di chiavi".

2020

Rilascio di oltre 20 nuovi
prodotti.

2021

Abbiamo aperto un
ufficio e un magazzino
negli Stati Uniti e
abbiamo lanciato più di
20 nuovi prodotti sul
mercato globale.

2022

Creazione di TOPDON
EUROPE e
ampliamento della
presenza sul mercato
in oltre 60 Paesi.
Abbiamo istituito il
Centro di mobilità
elettrica TOPDON e
lanciato con successo il
nostro primo
caricabatterie per veicoli
elettrici.

2023

Espandendo la nostra
presenza sul mercato a
più di 110 paesi,
introducendo più di 20
nuovi prodotti sul
mercato. Abbiamo
ottenuto anche ISO9001
certificazione.

STORIA DEL MARCHIO

BATTERY SERVICE

Tester per batterie



BTMobile ProS

Il BTMobile ProS è un analizzatore di batterie wireless avanzato, realizzato con cura per i tecnici professionisti che desiderano testare rapidamente le batterie a 12 V. Progettato con particolare attenzione alla potenza, alla flessibilità e all'ampia compatibilità, questo strumento è dotato di una doppia connessione Bluetooth.

Perfettamente integrato con la serie di scanner Phoenix di TOPDON, fornisce risultati di test precisi in meno di un minuto, migliorando significativamente la produttività dell'officina e riducendo al minimo i tempi di fermo.



Tester per batterie

BTMobile ProS

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione

01	02	03	04
			
Compatibile con la serie di scanner Phoenix	Test della batteria, dell'avviamento, della carica e del sistema	Tipo di batteria: Regolare allagato, AGM, EFB, GEL	Standard di prova: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, e altro

Trasforma il vostro strumento di scansione diagnostica in un tester per batterie

3 indicatori LED

Doppio Bluetooth 3.0/4.0

Campo di prova: 100~2000CCA



Tester per batterie

BTMobile ProS

■ Caratteristiche

■ Lista del contenuto



BTMobile ProS



Custodia per il trasporto



Manuale d'uso

Tester per batterie



BTMobile Pro

Il BTMobile Pro è un analizzatore di batterie senza fili all'avanguardia, progettato su misura per le batterie a 12 V. Progettato pensando ai tecnici moderni, questo strumento fornisce risultati precisi in soli 10 secondi e

vanta dimensioni compatte per essere riposto comodamente nella cassetta degli attrezzi, garantendo una facile accessibilità. Grazie a una libreria di batterie integrata, gli utenti possono identificare facilmente la batteria ideale per ogni veicolo, riducendo il rischio di errori umani e fornendo dati affidabili per una maggiore efficienza.



Tester per batterie

BTMobile Pro

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione

01	02	03	04
			
Bluetooth 4.0 / fino a 10 m di distanza di trasmissione	Libreria completa di batterie	Tipo di batteria: Regolare allagato, AGM, EFB, GEL	Standard di prova: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, e altro

Batteria, avviamento, carica e test di sistema

Compatibilità con smartphone e tablet (Android/iOS)

Campo di prova: 100~2000CCA



Tester per batterie

BTMobile Pro

■ Caratteristiche

■ Lista del contenuto



BTMobile Pro



Custodia per il trasporto



Manuale d'uso

Tester per batterie



BT600

Il BT600 è stato meticolosamente progettato per soddisfare le esigenze di officine e tecnici esperti che preferiscono un'interfaccia utente più convenzionale. Dotato di uno schermo a colori da 3,5" e di una stampante termica integrata, questo strumento offre funzionalità di test rapide, precise e convenienti. Non solo visualizza i dati della batteria in tempo reale, ma consente anche di stampare istantaneamente rapporti di prova completi sul posto. Incorporando una tecnologia di test di conducibilità all'avanguardia e dotato di protezione contro l'inversione di polarità, il BT600 dà priorità alla sicurezza e previene i collegamenti errati. Questo strumento multifunzionale misura senza sforzo l'effettiva capacità di corrente di avviamento a freddo della batteria del veicolo, valuta lo stato di salute della batteria e analizza a fondo i sistemi di avviamento e di carica della batteria.




Tester per batterie

BT600

■ Caratteristiche

- Contenuto della confezione



Tester per batterie

BT600

■ Caratteristiche


■ Lista del contenuto




BT600



Borsa da trasporto




Cavo di prova della batteria



Cavo mini USB



Manuale d'uso



3 rotoli di carta per stampante

Tester per batterie



BT300P

Il BT300P di TOPDON è un preciso tester per batterie al piombo-acido da 12 V, dotato di stampante integrata. Questo tester portatile e versatile copre dieci standard di batteria, rendendolo una scelta affidabile per il test delle batterie al di fuori dell'officina. Gli utenti possono facilmente testare il valore CCA effettivo di una batteria, lo stato di salute, il sistema di avviamento e il sistema di carica, fornendo un servizio di alta qualità della batteria ovunque.



Tester per batterie

BT300P

■ Caratteristiche

- Contenuto della confezione



**Stampante
incorporata per
generare report e
fornire risultati
istantaneamente**



**Schermo a colori
da 2,4 pollici**

03

**I risultati sono
accurati al 99,5%.**



04



**Morsetti in rame
premium senza
fumo e senza
scintille**

Test della batteria, test di carica e test di avviamento



Tester per batterie

BT300P

■ Caratteristiche

■ Lista del contenuto



Scatola di
imballaggio



BT300P



Borsa da
trasporto



Manuale d'uso



Carta per
stampante
e 3 rotoli

Tester per batterie



BT200 E BT100

I modelli BT100 e BT200 sono tester efficienti per batterie, sistemi di avviamento e di carica, ideali per piccole auto, autocarri leggeri, camper, motocicli, ATV, imbarcazioni e altro ancora. Questi strumenti offrono test rapidi, accurati ed efficienti, che li rendono un'ottima scelta per gli appassionati del fai-da-te. La loro precisione a livello di rivenditore, la versatilità e l'economicità li rendono i tester perfetti sia per i principianti che per gli utenti esperti. Il BT100 e il BT200 sono dotati di un software di facile utilizzo che semplifica il processo di test, consentendo agli utenti di ottenere risultati in soli dieci secondi.




Tester per batterie

BT200 E BT100

■ Caratteristiche

- Contenuto della confezione



Interfaccia intuitiva con procedure guidate passo dopo passo

Involucro piccolo, compatto e resistente

Morsetti in rame premium

Caratteristiche **del BT200**

Tutte le caratteristiche del BT100, più:

Schermo LCD a colori da 2,4 pollici

La funzione di revisione dei dati recupera i rapporti più recenti.

Supporta batterie da 24 V (test di avviamento e carica)

Capacità di test di 100-2000 CCA






Tester per batterie

BT200 E BT100

■ Caratteristiche

■ Elenco imballaggio



Tester per batterie



BT100W_W

Il BT100W è uno strumento per batterie all'avanguardia che unisce la semplicità di un dispositivo plug-and-play alle sofisticate capacità di analisi dei dati di un tester digitale ad alta tecnologia. Come tester indipendente per batterie, il BT100W esegue numerosi test in modo efficiente. Tuttavia, gli utenti possono anche sfruttare la potenza dell'applicazione che accompagna il dispositivo per accedere a funzioni avanzate, all'analisi dei dati e alla possibilità di archiviare i rapporti dei test della batteria in una cartella dedicata. Grazie al supporto operativo in otto lingue e all'applicazione disponibile in nove lingue, il BT100W è uno strumento versatile che soddisfa gli utenti di tutto il mondo.




Tester per batterie

BT100W

■ Caratteristiche

- Contenuto della confezione



Sincronizzazione dei record: Una volta che il dispositivo è collegato all'app tramite Bluetooth, i rapporti di prova salvati sul dispositivo vengono sincronizzati con la libreria dei rapporti di prova dell'app.



Tester per batterie

BT100W

■ Caratteristiche

■ **Elenco
imballaggio**



TOPDON
Tabella di
confronto dei
tester per
batterie

BTMobile ProS

BTMobile Pro

BT600

BT300P

BT200

BT100W

ARTICOLI	BTMobile ProS	BTMobile Pro	BT600	BT300P	BT200	BT100W
Tester per batterie						
Tester per batterie	100-2000CCA 30-220Ah(GB)	100-2000CCA 30-220Ah(GB)	100-2000CCA 30-220Ah(GB)	100-2000CCA 30-220Ah(GB)	100-2000CCA 30-220Ah(GB)	100-2000CCA 30-220Ah(GB)
Test di tensione	12V	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V
Stampante integrata	X	X	✓	✓	X	X
Applicazione	Allagato/AGM/Gel/EFB/VRLA					
Batteria standard	CCA/CA/BCI/MCA/DIN/IEC/EN/SAE/JIS/GB					
Test dell'ondulazione	✓					
Test della batteria a 12 V	✓					
Test della batteria a 24 V	X					
Prova di avviamento a 12 V	✓					
Prova di avviamento a 24 V	X	✓	✓	✓	✓	X
Test di carica a 12 V	✓					
Test di carica a 24 V	X	✓	✓	✓	✓	X
Test del sistema	✓	✓	X	X	X	✓
Biblioteca delle batterie	✓	✓	X	X	X	✓
Recupero dati	Nessun limite	Nessun limite	1 volta	1 volta	1 volta	Nessun limite
Display LCD	X	X	3,5" Colore	2,4"Colore	2,4"Colore	2" retroilluminato
Aggiornamento	×Supporto autocostruito L'SN inizia con 130045...	✓	✓	X	X	✓
Le lingue	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, polacco, coreano	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, giapponese	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, giapponese	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, giapponese	Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, giapponese (APP Supporto aggiuntivo per il cinese (



Tornado120000

TOPDON Tornado120000 è un alimentatore professionale a programmazione intelligente, progettato per fornire una carica efficiente e una stabilizzazione della tensione per i veicoli dotati di batterie a 12 V. È dotato di una regolazione intelligente della corrente (5-120A) e della tensione (11-16,8V) e vanta una potenza massima di 1700W per gestire con sicurezza ogni batteria. Con 3 modalità di ricarica principali e 9 fasi di ricarica intelligente, bilancia perfettamente la velocità di ricarica e la qualità.

Lo schermo LCD a matrice di punti assicura un funzionamento semplice, mentre le otto modalità di protezione integrate garantiscono la massima tranquillità grazie a funzioni quali la protezione da connessione inversa, il cortocircuito e la protezione dalle scintille. Compatibile con le batterie al piombo e al litio da 12 V, il T120A è la soluzione di ricarica completa per le esigenze di ricarica delle batterie, di riparazione e di programmazione.



■ Caratteristiche

- Contenuto della confezione

01	02	03	04
			
Garantisce un'uscita di tensione stabile per le riparazioni e la programmazione di BMW, BENZ e altri veicoli.	Corrente e tensione regolabili per una ricarica accurata	3 modalità di ricarica: alimentazione stabile, batteria o batteria al litio	Ricarica in 9 fasi: prolunga la durata della batteria con la tecnologia di ricarica brevettata

La sicurezza prima di tutto: funzioni di sicurezza integrate per una ricarica senza preoccupazioni

Esportazione del rapporto di ricarica che include modalità, consumo, tempo e tensione



Caricabatterie

Tornado120000

■ Caratteristiche

■ Elenco imballaggio



Tornado120000



Morsetti per
batteria



Cavo di
alimentazione CA



Da USB-A a USB-B
Cavo



Manuale d'uso



Guida rapida
all'uso

Caricabatterie



Tornado90000

Tornado90000 è il caricabatterie intelligente all'avanguardia di TOPDON, progettato per utenti professionali e commerciali, stazioni di riparazione e altro ancora. Questo dispositivo è adatto a tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 12 e 24 V, con una capacità della batteria da 5 a 90 ampere. Tornado90000 è dotato di una funzione di modifica della corrente/tensione e fornisce agli utenti una protezione della batteria grazie al metodo di carica intelligente in 9 fasi e alle sei modalità di carica.



Caricabatterie

Tornado90000

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione



Ricarica intelligente in 9 fasi



Alimentazione 90A Max



Corrente e tensione regolabili



Stabilizzatore di tensione per la programmazione della centralina

6 modalità di ricarica

Sensore di temperatura incorporato

Visualizzazione della tensione e della corrente in tempo reale

Carica un'ampia varietà di batterie a 12 e 24 V



Caricabatterie

Tornado90000

■ Caratteristiche

■ Elenco imballaggio



Tornado90000



Manuale d'uso



Morsetti per
batteria



Chiave
esagonale



Tornado30000

Tornado30000 è un caricabatterie intelligente di livello medio-alto meticolosamente realizzato per l'uso professionale in officina o da parte di tecnici esperti. È in grado di rivitalizzare un'ampia gamma di batterie, tra cui quelle al piombo-acido da 6V, 12V e 24V, nonché quelle agli ioni di litio da 12V e 24V. Supportando capacità di batteria che vanno da 50Ah a 1000Ah, soddisfa con precisione le diverse esigenze. Dotato di un sofisticato metodo di carica intelligente in 9 fasi e di 12 modalità di carica, Tornado30000 garantisce una protezione e una capacità di carica senza pari, stabilendo un nuovo standard per la manutenzione delle batterie.



Caricabatterie

Tornado30000

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione



3 correnti di carica: 30A, 15A e 10A

Carica più batterie contemporaneamente

Impermeabile, ABS ignifugo, impedisce le scintille



Caricabatterie

Tornado30000

■ Caratteristiche

▪ Elenco imballaggio



Tornado30000



Scatola di
imballaggio



Manuale d'uso

Caricabatterie




TB 8000

Il TB8000 è lo strumento essenziale di TOPDON per gli amanti del fai da te. Questo versatile caricabatterie e tester 2 in 1 è fatto su misura per le batterie al piombo da 6V/12V e per le batterie agli ioni di litio da 12V, e rappresenta un'aggiunta indispensabile a qualsiasi kit di attrezzi. Supportando un'ampia gamma di capacità di batterie da 15Ah a 260Ah, è in grado di soddisfare le diverse esigenze delle batterie con facilità. Dotato di un sofisticato sistema di ricarica intelligente a 9 fasi e di sei modalità di ricarica, il TB8000 garantisce una maggiore protezione delle batterie, dando la priorità alla sicurezza dell'utente.



■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione



Custodia in ABS ignifuga, impermeabile IP65 e resistente alla polvere

Adatto per batterie AGM, WET, GEL, MF, CAL, EFB e altre ancora.

5 protezioni integrate (inversione di polarità, inversione di carica, cortocircuito, surriscaldamento e sovratensione)






Caricabatterie

TB8000

■ Caratteristiche

■ Elenco imballaggio





TB 6000 Pro

Il TB6000Pro rappresenta un'innovazione rivoluzionaria, in quanto integra per la prima volta nel settore la funzionalità di pre e post-report e la modalità Expert. Questo caricabatterie e tester intelligente è stato progettato specificamente per le officine più piccole, consentendo ai tecnici di testare e caricare le batterie senza problemi con un unico strumento. Grazie all'avanzata tecnologia di carica intelligente in 9 fasi, il TB6000Pro garantisce una carica più rapida e sicura per le batterie al piombo da 6V/12V e agli ioni di litio da 12V.

La compatibilità con la tecnologia Bluetooth aumenta la comodità dell'utente, consentendo una perfetta connettività con lo smartphone per personalizzare le impostazioni di carica della batteria. Inoltre, l'inclusione del rilevamento Kelvin a quattro terminali facilita la verifica accurata dello stato di carica e di salute della batteria.

Con un grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP65, il TB6000Pro è pronto per l'uso e in grado di resistere anche negli ambienti più difficili, garantendo affidabilità in tutte le condizioni.



Caricabatterie

TB6000Pro

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione



Carica e prova le batterie con un unico strumento



9 metodi di ricarica intelligente e una nuova "Modalità esperto" per regolare il sistema di ricarica intelligente in 9 fasi. (corrente, tensione, tempo di ricarica, ecc.).



L'applicazione per cellulare del TB6000Pro visualizza in tempo reale lo stato di carica, il consumo di energia, la tensione, la corrente e altro ancora.



Personalizzate il tempo di ricarica e le impostazioni di ricarica dal vostro telefono.



Grado di impermeabilità IP65 e antipolvere

Il prezzo competitivo consente a tutti i negozi di effettuare test avanzati sulle batterie e di ripararle.



Caricabatterie


TB6000Pro

■ Caratteristiche


■ Elenco imballaggio




TB6000Pro




Scatola di
imballaggio



Morsetti per
batteria



Manuale d'uso



Terminali ad
anello



Tornado 4000

Il Tornado4000 è molto più di un caricabatterie intelligente e compatto. È un mantentore di carica, un caricabatterie di mantenimento, un desolfatore e un alimentatore CC, tutto in uno. Il Tornado4000 è in grado di fornire una tensione costante di 13,5 volt CC per alimentare dispositivi di bordo con assorbimento fino a 4 ampere. È compatibile con batterie al piombo da 6V/12V e agli ioni di litio da 12V fino a 120Ah. 5 modalità di ricarica combinate con la tecnologia 9-Step Smart Charging rendono il Tornado4000 estremamente versatile. L'involucro resistente all'acqua IP65 e la capacità di funzionare in condizioni climatiche fredde (fino a -4°F/-20°C) garantiscono un'ampia gamma di ambienti operativi, pur essendo leggero e portatile. Il funzionamento è semplice, grazie ai quattro indicatori di errore.



Caricabatterie

Tornado4000

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione



Ricarica intelligente in 9 fasi

Grado di resistenza all'acqua IP65



Caricabatterie


Tornado4000

■ Caratteristiche


▪ Elenco imballaggio




Tornado4000




Scatola di
imballaggio



Manuale d'uso



Terminali ad
anello



Terminali SAE a
O-ring

TOPDON
Tabella di
confronto dei
caricabatterie

Tornado120000

Tornado90000

Tornado30000

TB8000

TB6000Pro

Tornado4000

ARTICOLI	Tornado120000	Tornado90000	Tornado30000
Tensione d'ingresso CA	90-240VAC, 50-60Hz	USA (100-120VAC 50-60Hz) UE (200-240VAC50-60Hz)	100-240VAC, 50-60Hz
Tensione di lavoro AC	90-240VAC, 50-60Hz	USA (100-120VAC 50-60Hz) UE (200-240VAC 50-60Hz)	100-240VAC, 50-60Hz
Carica della batteria esaurita	✓		
6V NORM/6V AGM	✓	×	✓
Riparazione della batteria 6V	×	×	✓
Riparazione della batteria a 12 V	✓		
Riparazione della batteria a 24 V	×	✓	✓
Alimentazione a 12 V	✓	✓(11-15,8V/22-31,6V)	✓(13.5V)
Alimentazione a 24 V	×	×	✓
12 V al litio		✓	
24 V al litio	×	✓	✓
App	Strumento di aggiornamento per PC (esportazione del rapporto di carica: rapporto di carica comprendente: modalità di carica, consumo di energia di carica, tempo di carica, tensione iniziale, tensione finale)	×	×
Efficienza		85% Circa.	
Potenza	1700W Max	1500W Max	360W Max
Corrente di carica	5~120A (regolabile)	12V/10A-90A 24V/10A-45A	6V/15A. 12V/30A. 12V/10A. 24V/15A
Scarico della corrente di ritorno	< 5mA		
Temperatura di lavoro.	Da 14°F a 104°F (da -10°C a 40°C)		
Temperatura di stoccaggio.	Da -4°F a 167°F (da -20°C a 75°C)		
Tipo di caricatore	9 fasi, caricatore intelligente		
Tipo di batterie	12V	12V/24V	6V/12V/24V
Batterie chimiche	Umido, Gel, MF, EFB, AGM, CAL, VRLA	Umido, Gel, MF, EFB, AGM, CAL, VRLA	Umido, Gel, MF, EFB, AGM, CAL, Litio
Capacità della batteria	20-3700Ah	20-2800Ah	50-1000Ah
Protezione degli alloggi	IP20	IP20	IP20
CA Lunghezza del cavo (m)	2	1.8	2.0
Lunghezza del cavo della clip (m)	2.2	2.2	2.2
Dimensioni della confezione	485*356*263mm(19.09*14.02*10.35 inches)	419.2*274.6*140mm(16.50*10.81*5.51inches)	262.5*115.5*61mm(10.33*4.55*2.40inches)

TOPDON
Tabella di
confronto dei
caricabatterie

Tornado120000

Tornado90000

Tornado30000

TB8000

TB6000Pro

Tornado4000

ARTICOLI	TB8000	TB6000Pro	Tornado4000
Tensione d'ingresso CA	100-240VAC, 50-60Hz	100-240VAC, 50-60Hz	100-240VAC, 50-60Hz
Tensione di lavoro AC	100-240VAC, 50-60Hz	100-240VAC, 50-60Hz	100-240VAC, 50-60Hz
Carica della batteria esaurita	✓		
6V NORM/6V AGM	×	✓	✓
Riparazione della batteria 6V	×	×	×
Riparazione della batteria a 12 V	✓		
Riparazione della batteria a 24 V	×	✓	×
Alimentazione a 12 V	×	✓(6-15V)	✓(13.5V)
Alimentazione a 24 V	×	×	×
12 V al litio	✓		
24 V al litio	×	×	×
App	×	✓Test della batteria, rapporto pre-post. Appuntamento per l'addebito, ecc.)	×
Efficienza	85% Circa.		
Potenza	108W Max	81W Max	64W Max
Corrente di carica	6V/8A, 12V/8A , 12V/3A	6V/3A, 12V/6A , 12V/1A	6V/4A, 12V/4A, 12V/1A
Scarico della corrente di ritorno	< 5mA		
Temperatura di lavoro.	Da 14°F a 104°F (da -10°C a 40°C)		
Temperatura di stoccaggio.	Da -4°F a 167°F (da -20°C a 75°C)		
Tipo di caricatore	9 fasi, caricatore intelligente		
Tipo di batterie	6V/12V	6V/12V	
Chimica delle batterie	Umido, Gel, MF, EFB, AGM, CAL, Litio	Umido, Gel, MF, EFB, AGM , Litio	Umido, Gel, MF, EFB, AGM , Litio
Capacità della batteria	15-260Ah	5-240Ah	6-120Ah
Protezione degli alloggi	IP65	IP65	IP65
CA Lunghezza del cavo (m)	2.0	2.0	2.0
Lunghezza del cavo della clip (m)	1.8	1.8	1.8
Dimensioni della confezione	245*100*52 mm (9,65*3,94*2,05 pollici)	130*80*50 mm (5,12*3,15*1,97 pollici)	130*80*50 mm (5,12*3,15*1,97 pollici)

• Jump Stater



V 4500 Plus

Realizzato appositamente per i veicoli professionali e pesanti, l'avviatore di emergenza TOPDON V4500Plus a 12 V ha una potenza notevole. Con una corrente di picco fino a 4500A, è in grado di riattivare rapidamente una vasta gamma di veicoli, da semirimorchi e rimorchi a fuoristrada e imbarcazioni, in pochi secondi. Inoltre, grazie alla capacità di effettuare fino a 45 avviamenti con una sola carica, sarete sempre pronti a ripartire con fiducia.

Ma non è tutto: il nostro avviatore di emergenza V4500Plus è ricco di funzioni volte a migliorare la vostra esperienza di guida. Grazie alla possibilità di testare la batteria e di monitorare lo stato tramite la nostra app, potrete prevenire guasti imprevisti in modo proattivo. Inoltre, grazie alle sue capacità di ricarica superveloce, può ricaricare il vostro smartphone in soli 15 minuti. Inoltre, dotato di 15 LED ultra-luminosi e sei spie luminose rosse, il nostro avviatore di emergenza fornisce fino a 500 lumen di luce, assicurando che non siate mai lasciati al buio.



Avviatore di emergenza

V4500Plus

■ Caratteristiche

- Contenuto della confezione

01	02	03	04
			
Potente avviatore di emergenza per veicoli pesanti	Capacità complete di analisi delle batterie	PD100W a doppia direzione Ricarica rapida	Modalità Boost potenziata con un'alimentazione sostenuta 3 minuti Uscita

Banca di alimentazione da 120Wh 32000mAh

IP65 Tasso e 10 Protezione intelligente



Avviatore di emergenza

V4500Plus

■ Caratteristiche

▪ Elenco imballaggio



V4500Plus



Morsetti
per il test
della
batteria



Cavo PD100W



Adattatore per
caricabatterie
PD45W



Adattatore CC



Manuale d'uso

Avviatore di emergenza



V2200 Plus

Il V2200Plus è un kit di ricarica e tester per batterie 2 in 1, sempre pronto ad affrontare gli imprevisti. Con 35 salti con una singola carica, morsetti intelligenti per la protezione dai rischi di sicurezza e una luce LED da 300 lumen, è lo strumento perfetto da avere con sé quando si è in viaggio. in movimento. Il modulo Bluetooth integrato si abbina a un'app per il test della batteria per fornire rapporti sui test di avviamento, carica e batteria, in modo da poter sostituire la batteria prima che si esaurisca. Inoltre, il V2200Plus funge da caricatore per piccoli dispositivi. Con il V2200Plus al vostro fianco sarete pronti a tutto.



Avviatore di emergenza

V2200Plus

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione

01	02	03	04
			
Avvia in pochi secondi tutti i veicoli a batteria da 12 V con motori a gas fino a 8,0 L o diesel da 6 L.	Alimentazione versatile da 16000 mAh	Test della batteria: Test CCA, CCA nominale e stato di salute della batteria	La porta USB di tipo C supporta la ricarica rapida bidirezionale PD60W.

Funge anche da tester wireless per batterie al piombo-acido tramite l'app

Test di tensione a carico, a vuoto e di ripple

Test di carica: Tensione, SOH, SOC, Resistenza interna

Test di avviamento: Test del tempo di avviamento e della tensione di avviamento



Avviatore di emergenza

V2200Plus

■ Caratteristiche

■ Elenco imballaggio



V2200Plus



Custodia per il
trasporto in EVA



Manuale d'uso



Morsetti per
batteria



Cavo USB-C

Jump Stater



Jump Surge 3000

JumpSurge3000 è uno strumento di avviamento a 3000 ampere di picco e un power bank. Consente di avviare qualsiasi batteria a 12 V su un motore di cilindrata inferiore a 9L a gas o 7L diesel. Questo dispositivo elimina lo stress di una batteria scarica, consentendo di avviare la batteria senza una seconda auto e di ricaricare i dispositivi con le porte di uscita integrate. La torcia incorporata può anche aiutarvi quando lavorate di notte. Con una potenza sufficiente per 45 salti con una carica completa, sarete pronti per tutto ciò che la strada (o anche il mare) può offrirvi.



Salto del battitore

JumpSurge3000

■ Caratteristiche

- Contenuto della confezione

01	02	03	04
			
La funzione Boost riattiva le batterie scariche o danneggiate	Capacità della batteria 24000mAh	Morsetti in rame premium per impieghi gravosi	400 Lumen LED Torcia elettrica

45 salti con una singola carica

Robusto alloggiamento esterno resistente all'acqua, alla polvere e all'usura



Avviatore di emergenza

JumpSurge3000

■ Caratteristiche

▪ Elenco imballaggio



SaltoSurge3000



Custodia per il trasporto in EVA



Manuale d'uso



Adattatore



Cavo USB-C



JumpSurge1200Pro e JumpSurge2000Pro

La soluzione portatile di TOPDON per le emergenze stradali: JumpSurge2000Pro e JumpSurge1200Pro. Con potenti picchi di corrente (1800A per JS1200Pro, 2500A per JS2000Pro), questi avviatori di emergenza supportano veicoli con motori a gas fino a 8L e 6,5L e motori diesel fino a 6L e 4L rispettivamente. Entrambi sono dotati di tecnologia Boost Function™ per riattivare senza sforzo le batterie scariche o danneggiate, assicurandovi di non rimanere mai più a piedi. Fino a 35 salti (25 salti per JS1200Pro) con una sola carica, con torce LED integrate per illuminare l'ambiente circostante e funzionalità di power bank per la ricarica rapida dei dispositivi. Preparatevi ad affrontare gli imprevisti con questi strumenti indispensabili per gli automobilisti di tutto il mondo.



Avviatore di emergenza

**JumpSurge1200Pro e
JumpSurge2000Pro**

■ Caratteristiche

■ Contenuto della confezione

01	02	03	04
			
La funzione Boost riattiva le batterie esaurite o danneggiate	Innovativi sensori Stop Spark™ per una protezione ancora maggiore	Avvia le batterie in 1 o 2 secondi.	35 salti con una sola carica

Torcia da 300 lumen

Morsetti in rame premium per impieghi gravosi Porta USB a ricarica rapida 3.0

Carica completamente la maggior parte dei dispositivi in un'oraRobusto alloggiamento esterno resistente alla polvere e all'usura



Avviatore di emergenza

JumpSurge1200Pro e JumpSurge2000Pro

■ Caratteristiche

■ Elenco imballaggio

JumpSurge1200Pro/ JumpSurge2000Pro

Manuale d'uso

Custodia periltrasporto

Morsettiper batteria

Cavo ditipoC

TOPDON
Tabella di
confronto degli
avviatori di
emergenza

V4500Plus

V2200Plus

SaltoSurge3000

SaltoSurge2000Pro

SaltoSurge1200Pro

ARTICOLI	V4500Plus	V2200Plus	SaltoSurge3000	SaltoSurge2000Pro	SaltoSurge1200Pro
Avviatore di emergenza					
Ampere di picco	4500A	2200 (500A 2S)	3000A (750A 2S)	2500A (550A 2S)	1800A (400A 2S)
Capacità	3,7 V, 32000 mAh; 120Wh	16000mAh/59,2Wh	24000mAh/88,8Wh	16000mAh/59,2Wh	10000mAh/37Wh
Test della batteria	✓	✓	X	X	X
APP	✓	✓	X	X	X
Motori a gas	Fino a 16 litri	Fino a 8,0 litri	Fino a 9,0 litri	Fino a 8,0 litri	Fino a 6,5 litri
Motori diesel	Fino a 16 litri	Fino a 6,0 litri	Fino a 7,0 litri	Fino a 6,0 litri	Fino a 4,0 litri
INGRESSO	Tipo-C: PD100W, 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 20V 5A QC18W, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A Max 16,8V 10A	Tipo-C: bidirezionale, PD60W; 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A	BidirezionalePD45W: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A	Tipo-C: bidirezionalePD18W: 5V/3A, 9V/2A	Tipo-C: bidirezionalePD18W: 5V/3A, 9V/2A
USCITA	Tipo-C: PD100W, 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 20V 5A QC18W, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A Max 16,8V 10A	Tipo-C: PD60W 20V 3A, 15V 3A 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A USB1: QC18W, 12V 1,5A, 9V 2A, 5V 3A USB2: QC18W, 12V 1.5A,9V 2A,5V 3A DC: Max 16,8V 10A	Bidirezionale TIPO-C: PD45W:5V/3A,9V/3A,12V/3 A,15V/3A,20V/2.25A USB1 QC18W: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, USB2: 5V/2A DC: Max 16,8V 10A ---	Tipo-C: PD18W□ 5V/3A, 9V/2A USB1: 5V/2A USB2: 5 V / 2 A DC: Max 16,8V 10A	Tipo-C: PD18W□ 5V/3A, 9V/2A USB1: 5V/2A USB2: 5V/2A DC: Max 16,8V 10A —
Modalità BOOST	✓ (3min)	✓ (30S)	✓ (30S)	✓ (30S)	✓ (30S)
Torcia elettrica	✓ (500 Lumen)	✓ (200 lumen)	✓(400 Lumen)	✓ (300 Lumen)	✓ (300 Lumen)
Borsa da trasporto	X	✓ Borsa (EVA)	✓ (EVA Ba)	✓ (Borsa EVA)	✓ (Borsa di nylon)
Avviamenti per carica	Fino al 45	Fino al 35	Fino al 45	Fino al 35	Fino al 25
Display	Schermo LED	4 indicatori LED	4 indicatori LED	4 indicatori LED	4 indicatori LED
Lunghezza del cavo CA	Positivo: 380 mm Negativo: 380 mm	Positivo: 250 mm Negativo: 150 mm	Positivo: 250 mm Negativo: 200 mm	Positivo: 250 mm Negativo: 150 mm	Positivo: 250 mm Negativo: 150 mm
Dimensione della confezione	320*310*175mm (12.60*12.20*6.89 pollici)	267*157*106 mm (10,5*6,2*4,2 pollici)	284*147*120 mm (11,18*5,79*4,72 pollici)	267*157*106 mm (10,51*6,18*4,17 pollici)	196*125*92 mm (7,72*4,92*3,62 pollici)

CONTATTI

www.topdonitalia.com
sales@topdonitalia.com
info@topdonitalia.com
Social Media: @topdonofficial | @topdonitalia



(Sede centrale) +86-755-21612590
(Nord America) +1-833-629-4832
(Italy)+39 0804420642

INDIRIZZO

TOPDON HQ

20&32/F, No.3040 Xinghai
Avenue, Qianhai Shimao Tower,
Zona di cooperazione Qianhai Shenzhen-Hong
Kong,
Shenzhen, PR, Cina | 518000

TOPDON ITALIA

Via Roma-294, Zona Industriale Nord, 72015, Fasano (BR)

TOPDON UE

C/ Sant Elies 29-35 planta 2ª puerta 1ª
escalera B, Barcellona, Catalogna,
08006, Spagna