

TOPDON[®]
ITALIA 



PulseQ AC Portatile

Potenza illimitata
Versatilità illimitata
Potenziale illimitato

EMOBILITY

Contenuti

01

In Breve

02

Specifiche

03

Caratteristiche

04

Cosa c'è
nella scatola?

05

Grafico

06

Domande frequenti

In Breve

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è
nella Scatola

Grafico

Domande
Frequenti



PulseQ CA Portatile

Vi presentiamo il PulseQ AC Portable, la soluzione conveniente per ricaricare il vostro veicolo elettrico in viaggio! Il PulseQ soddisfa le esigenze di ricarica dei veicoli elettrici di tutto il mondo, grazie a connettori e spine diversi per ogni regione. La comodità di due modalità di ricarica - plug-and-charge e ricarica programmata - offre la flessibilità necessaria per soddisfare le vostre esigenze.

Progettato con moduli avanzati di rilevamento della tensione, della corrente e della temperatura, è sufficiente collegare il PulseQ AC Portable al vostro veicolo elettrico per vederne il funzionamento senza problemi. Lo schermo LCD fornisce informazioni in tempo reale, mentre i pulsanti intuitivi per la selezione della corrente e per la ricarica programmata consentono di ottimizzare l'esperienza di ricarica in base alla capacità energetica della casa e ai periodi di tariffazione dell'elettricità. Abbracciate la libertà della ricarica mobile con PulseQ AC Portable.

In Breve Specifiche	Regione	PulseQ CA portatile US	PulseQ CA portatile US	PulseQ CA portatile EU	PulseQ CA portatile GBT
	Modello	16A	32A	16A	16A
	Modalità di Carica	Modello 2 Caso C	Modello 2 Caso C	Modello 2 Caso C	Modello 2 Caso C
Caratteristiche	Connettore	Tipo 1 (J1772)	Tipo 1 (J1772)	Tipo 2 (IEC62196-2)	GB/T20234.2
	Compatibilità Spina	NEMA5-15P, Adattatore da NEMA6-20P e NEMA6-20R a 5-15P (opzionale)	Adattatore NEMA14-50P e NEMA 14-50R a 5-15P, NEMA6-50P	UE, AU, Regno Unito	NEMA5-15P
	Input Output Livello di potenza E corrente	Monofase: fino a 3,8 kW/16 A	Monofase: fino a 7,7 kW/32 A	Monofase: fino a 3,7 kW/16 A	Monofase: fino a 3,7 kW/16 A
Cosa c'è nella Scatola	Attuale Collocamento	8/10/13/16A	16/10/24/32A	8/10/13/16A	8/10/13/16A
	Input Output Voltaggio	Monofase 120/240V	Monofase 120/240V	230 V±20% monofase	Monofase 110/240V
	Protezione integrata contro le perdite	CCID20	CCID20	Tipo A+CC 6 mA	CCID20
Grafico					
Domande Frequenti	Protezione	Protezione da sovra/sottotensione, protezione da sovra/sottofrequenza, protezione da sovra/sottotemperatura, Protezione da sovracorrente, protezione da dispersione di corrente, protezione da messa a terra			
	Classificazione IP e IK	TIPO NEMA4	TIPO NEMA4	IP65 (scatola di controllo)	TIPO NEMA4

In Breve

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è nella Scatola

Grafico

Domande Frequenti

Regione	PulseQ CA portatile US	PulseQ CA portatile US	PulseQ CA portatile EU	PulseQ CA portatile GBT
Temperatura in Funzione	Da -22°F a 122°F/ÿda 30°C a 50°C			
Temperatura di Stoccaggio	Da -40°F a 176°F/ÿda 40°C a 80°C			
Frequenza di Potenza	50/60Hz			
Altimetria di Funzionamento	<2000 m/6561,67 piedi			
Indicazione di Stato	LED e LCD			
Lunghezza Cavo	Totale 7,5 milioni (ingresso 36,6 pollici/ 0,93 milioni, scatola di controllo 9,84 pollici/0,25 milioni, Uscita 251,97 pollici/6,4 milioni)		Totale 5 milioni (ingresso 34,65 pollici/ 0,88 milioni, scatola di controllo 9,84 pollici/0,25 milioni, Uscita 157,48 pollici/4M)	
Dimensioni Prodotto (A×L×P)	9,45*3,94*2,56 pollici/ 240*100*65mm (scatola principale)			
Peso	Netto 8,82 libbre/ 4 kg, lordo 11 libbre/5 kg			
Dimensioni Pacchetto	11,81*11,81*4,72 pollici/ 300*300*120mm			
Norme di Sicurezza	UL2594/CSA C22.2#280	UL2594/CSA C22.2#280	EN62752:2016, CEI 62196-2	/
Certificazione	ETL, FCC	ETL, FCC	TÜV, CE	/

In Breve

Versatilità Senza Pari

Ricaricate il vostro veicolo elettrico ovunque e in qualsiasi momento con PulseQ AC Portable.

La sua gamma completa di connettori e spine è adatta a diverse regioni, tra cui gli Stati Uniti e l'Europa, e rappresenta il compagno di viaggio ideale per la ricarica.

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è nella Scatola

Grafico

Domande Frequenti



In Breve

Ricarica Rapidissima

Sperimentate momenti di accensione senza interruzioni con moduli avanzati di rilevamento di tensione, corrente e temperatura.

Collegate PulseQ AC Portable al vostro veicolo elettrico e vedrete che prenderà vita, fornendo una ricarica fulminea per le vostre eco-avventure.

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è nella Scatola

Grafico

Domande Frequenti



In Breve

Approfondimenti in Tempo Reale

Rimanete informati in ogni momento grazie al display LCD di facile utilizzo.

Tracciate lo stato di carica e accedete alle informazioni in tempo reale senza alcuno sforzo, mantenendovi al posto di guida dell'energia del vostro veicolo elettrico.

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è nella Scatola

Grafico

Domande Frequenti



In Breve

Collega e Alimenta o Pianifica in Modo Intelligente

Personalizzate la vostra ricarica in base alle vostre esigenze.

PulseQ AC Portable consente di impostare la corrente di carica in base alle proprie preferenze e alle esigenze di alimentazione, garantendo una ricarica ottimale per il veicolo elettrico.

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è
nella Scatola

Grafico

Domande
Frequenti



Corrente di Carica Personalizzabile

Adatta la tua ricarica esattamente a ciò di cui hai bisogno.

PulseQ AC Portable ti consente di impostare la corrente di carica in base alle tue preferenze e alle tue esigenze di alimentazione, garantendo una ricarica ottimale per il tuo veicolo elettrico.

Caratteristiche

Cosa c'è nella Scatola

Grafico

Domande Frequenti



Current(A)



In Breve

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è
nella Scatola

Grafico

Domande
Frequenti

Costruito Per Durare

Progettati per durare nel tempo, i prodotti TOPDON vantano valutazioni IP e IK di tutto rispetto, come il NEMA Type 4 per la versione USA e IP65 per la versione europea.

Con il PulseQ AC Portable, potete ricaricare in tutta tranquillità, sapendo che è stato costruito per resistere alle prove di durata negli anni.



Prima La Sicurezza

La sicurezza è la nostra priorità.

I nostri prodotti sono rigorosamente testati e certificati per soddisfare gli standard di sicurezza di varie regioni, tra cui le linee guida ETL e FCC per la versione statunitense e le linee guida TUV e CE per la versione europea.

Il PulseQ AC Portable è dotato di una serie di funzioni di protezione, dalla protezione da sovratensione/sottotensione e frequenza alla protezione da sovracorrente e temperatura, che garantiscono un'esperienza di ricarica sicura e senza preoccupazioni.

È anche dotato di protezione contro le dispersioni di corrente e di messa a terra per una maggiore tranquillità.

Caratteristiche

Cosa c'è nella Scatola

Grafico

Domande Frequenti



In Breve

Scatena la tua Voglia di Viaggiare

Dalle strade urbane ai terreni accidentati,
il PulseQ AC Portable è il biglietto per
un'esplorazione senza fine.

Abbracciate la libertà della ricarica
mobile e lasciate che il vostro veicolo
elettrico viaggi fino a dove il vostro cuore
desidera.

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è
nella Scatola

Grafico

Domande
Frequenti



In Breve



Cosa c'è nella scatola?

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è nella Scatola?


Grafico

Domande Frequenti

Caricabatterie CA per veicoli elettrici



Manuale d'uso



Scatola del pacchetto



Borsa per il trasporto



MODELLO	SPECIFICHE		
	PulseQ CA Portatile 	PulseQ AC Lite 	PulseQ AC Pro 
Caricabatterie	Tipo 1/Tipo 2/GBT	IEC 62196-2 Tipo-2	IEC 62196-2 Tipo-2
Certificazione	ETL, FCC, TUV, CE	TUV, CE, CB, ROHS	TUV, CE, CB, ROHS
Modalità di ricarica	Ricarica plug-and-play/programmata	Plug-and-Play/Controllato da app/RFID	Plug-and-Play/Controllato da app/RFID
Livello di potenza	3,7 kW/7,7 kW	7 kW/11 kW/22 kW	7 kW/11 kW/22 kW
Voltaggio	110 V/120 V/230 V/240 V	230/400V	230/400V
Attuale	32A/16A	32A/16A	32A/16A
Voce attivata	X	ÿ	ÿ
Classificazione IP e IK	NEMA TIPO 4/IP65	IP65, IK10	IP54; IK8
Dimensione	240*100*65 mm	340×190×97mm	340×190×97 mm

In Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

Posso utilizzare il dispositivo per ricaricare veicoli elettrici a cui non è stato abbinato?

Risposta

Caratteristiche

Il dispositivo può caricare qualsiasi veicolo elettrico dotato di interfaccia di ricarica J1772/IEC62196-2/GB/T20234.2.

Domanda

Cosa c'è
nella Scatola?

È possibile aumentare il cavo della spina di ingresso?

Risposta

Sì, il cavo può essere allungato di 0,3-0,8 m (1 piede) pagando un costo aggiuntivo.

Grafico

*Domande
Frequenti*

In Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

Posso convertire la spina esistente in un'altra spina NEMA?

Risposta

Caratteristiche

Sì. Puoi farlo utilizzando un adattatore.

Domanda

Cosa c'è
nella Scatola

È possibile estendere la garanzia?

Risposta

No.

Grafico

*Domande
Frequenti*

In Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

Posso installare il caricabatterie su una colonna di ferro? Il caricabatterie viene fornito con una staffa di supporto?

Risposta

Caratteristiche

Sì, puoi installare il caricabatterie su una colonna di ferro. La staffa di supporto è opzionale e possiamo fornirla se necessario.

Cosa c'è
nella Scatola

Domanda

Qual è il requisito MCB e questo cavo di ricarica può essere aumentato?

Risposta

È necessario un MCB con protezione da sovracorrente 20/40A. Il cavo di ricarica è lungo 7,5 m (24,6 piedi) e non può essere allungato.

Grafico

*Domande
Frequenti*

In Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

Qual è la corrente minima e massima supportata dal dispositivo?

Risposta

Caratteristiche

La corrente minima supportata è 8A, mentre la corrente massima è 32A.

Domanda

Cosa c'è
nella Scatola

Potrei modificare la potenza di ricarica?

Risposta

Sì, puoi modificare la potenza di ricarica.

Grafico

*Domande
Frequenti*

In Breve



Domande frequenti

Specifiche

Domanda

Quali sono le differenze tra questo prodotto e quelli della concorrenza?

Risposta

Caratteristiche

- Il PulseQ AC Portable dispone di varie opzioni di corrente che possono adattarsi a diversi scenari di capacità di alimentazione interna/esterna.
- Il caricabatterie è dotato di una modalità di ricarica programmata che consente agli utenti di impostare periodi di ricarica personalizzati in base alle tariffe elettriche specifiche.

Cosa c'è
nella Scatola

Grafico

*Domande
Frequenti*







 @topdonofficial

+86-755-21612590 (sede centrale globale)
 +1-833-629-4832 (Nord America)
 +39 080 442 0642 (Italy)

sales@topdonitalia.com
info@topdonitalia.com

CINA

SEDE TOPDON

topdon.com

Unit 2005 20/F, No. 3040 Xinghai Avenue,
 Qianhai Shimao Tower, Zona di cooperazione Qianhai
 Shenzhen-Hong Kong, Shenzhen, PR, Cina 518000

Stati Uniti d'America

TOPDON

topdon.us

400 Commons Way, Suite A
 Rockaway, NJ 07866

Unione Europea

TOPDON

topdonitalia.com

Fasano, Italy